


Bulletin climatique saisonnier de Paris - Eté 2014



L'été 2014 commence par un mois de juin chaud et ensoleillé, puis le caractère maussade et pluvieux prédomine. La pluviométrie saisonnière est remarquable avec un cumul de 291 mm, 2ème rang des étés les plus pluvieux depuis ces 50 dernières années, derrière 297 mm pour l'été 2001.

En moyenne, l'été 2014 est frais. Les températures de juin et juillet sont légèrement au dessus des normales ; une fraîcheur très marquée caractérise le mois d'août.

Précipitations souvent intenses




Sur la saison, les précipitations sur Paris et sa petite couronne ont un excédent pluviométrique marqué, de 50 à 100% au dessus des normales.

De nombreux épisodes pluvio-orageux traversent la région, donnant localement de forts cumuls (le 11 juin : 12 mm en 1 heure à Paris, le 6 août : 21,4 mm en 12 heures.

A Paris-Montsouris, on relève 86.0 mm en juin, 98.2 mm en juillet et 107.3 mm en août (les moyennes trentenaires 1981-210 sont respectivement de 52.7 mm, 62.3 mm et 49.6 mm)

Plutôt frais

Ecart à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 de la température moyenne à Paris-Montsouris (75)



Juin est proche des normales.

Juillet connaît une période de fortes chaleurs du 17 au 19 ; le 18, le thermomètre monte jusqu'à 35,8°C à Paris-Montsouris.

Août est responsable de la baisse des moyennes saisonnières; les moyennes d'août sont de -2,3°C pour les maximales et de -1,3°C pour les minimales à Paris-Montsouris.


De 06/2014 à 08/2014	Moyennes des températures sous abri				Pluviométrie		Ensoleillement		Vent moven
Station	minimales (℃)	écart (℃)	maximales (\mathbb{C})	écart (℃)	cumul (mm)	rapport (%)	cumul (heures)	rapport (%)	(km/h)
PARIS- MONTSOURIS	15,0	-0,1	23,8	-0,5	291,5	177	606	97	8

© Copyright METEO FRANCE

Les évènements marquants de la saison

evenements mar quartes de la saison

Paris-Montsouris - Cumuls quotidiens de précipitations La saison estivale est marquée par un temps du ler juin au 31 août 2014 instable et parfois des pluies intenses :




- Un été perturbé

instable et parfois des pluies intenses : - du lundi 9 soir au mardi 10 juin, éclatent de violents orages, particulièrement électriques et parfois accompagnés de gros grêlons.

- le 8 juillet, de l'après-midi jusqu'en soirée, les averses sont localement fortes : 12,4 mm en 1 heure dont 9,1 mm en 12 minutes à Paris-Montsouris.
- le 11 juillet, une perturbation produit un cumul de pluie de 12 mm en 1 heure à Paris.
- l'après-midi du 6 août, les pluies orageuses sont intenses : 21 mm en 12 heures à Paris
- le 7 août au matin, de très fortes averses touchent à nouveau Paris et la Petite couronne : 29 mm en 12 heures dont 11 mm en 1 heure relevés à Paris.

- Grande fraîcheur au mois d'août

Paris-Montsouris -Températures minimales et maximales du ler juin au 31 août 2014



© Copyright METEO FRANCE

Août connaît une longue période fraîche. Lors de la deuxième décade d'août, du I I au 20, Paris enregistre une température moyenne de 16,7°C. Il faut remonter au mois d'août 1963, avec 16,0°C, pour observer une deuxième décade aussi fraîche.

Le 21, les températures minimales sont très basses, 9°C à Paris-Montsouris (75); Il faut remonter aux mois d'août 1986 pour relever des températures plus basses.